

#whdentalwerk



wh.com



**Catálogo**  
**Productos**  
LATAM

Restauración & Prótesis

## Instrumental Alegria

Fiable, eficiente y preciso

Los instrumentos Alegria le ofrecen la máxima calidad, gracias a que han sido fabricados con la máxima precisión.

Los rodamientos con bolas cerámicas garantizan un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.



alegra

### Alegria Low-speed Set

- › Contra-ángulo WE-56 T
- › Pieza de mano HE-43 T
- › Motor de aire AM-20 BC/RM



### Contra-ángulo WE-56 T

- › Sin luz
- › Sin spray\*
- › Cabezal Ø 10,1mm
- › Contra-ángulo 1:1

\* Opcional: Spray externo

### Pieza de mano HE-43 T

- › Sin luz
- › Sin spray\*
- › Pieza de mano 1:1

### Motor de aire AM-20 BC/RM

- › Sin luz
- › Sin spray\*\*
- › Giro derecha/izquierda

\*\* Opcional: Motor con irrigación externa



### TE-97/98 BC/RM

- › Sin luz
- › 3x sprays
- › Ø 10,4/12,2 mm
- › 16/18 W
- › 330.000/390.000 rpm

### TE-97/98 LQ

- › Luz LED independiente
- › 3x sprays
- › Ø 10,4/12,2 mm
- › 16/18 W
- › 330.000/390.000 rpm
- › Conexión Roto Quick®




### Conexión Roto Quick®

Con generador de luz y válvula anti-retorno integrada. Para piezas de mano TE 98/97 LQ.

**RQ-53** Borden

**RQ-54** Estándar 4 vías



### RC-98 BC/RM

- › Sin luz
- › 3 sprays
- › Cabezal Ø 12,2mm
- › 16 W/330.000 rpm



### RC-56

- › Sin luz
- › Botón de presión
- › Contra-ángulo 1:1

Restauración & Prótesis

## Motor Eléctrico MF-100

El micromotor eléctrico sin escobillas EM-12 L destaca por su funcionalidad y su confort.



- › Unidad externa MF-100
- › Luz LED
- › Micromotor EM-12 L
- › Contra-ángulo WG-99 LT

## Contra-ángulos Synea Fusion

Las nuevas piezas de mano y contra-ángulos Synea Fusion destacan por su acreditada calidad Synea a un precio excelente.



### WG-56 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Single spray
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:1



### WG-66 LT

- › Luz barra de vidrio
- › Spray simple
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 2:1



### WG-99 LT

- › Luz barra de vidrio
- › 4 sprays
- › Cabezal Ø 9,5mm
- › Contra-ángulo 1:5



### HG-43 A

- › Sin luz
- › Single spray
- › Pieza de mano 1:1

synea

## Contra-ángulo Synea Power Edition

Para los materiales más duros.

Este contra-ángulo multiplicador está construido de forma extrafuerte y duradera para aplicaciones pesadas, como remover coronas y puentes con estructura metálica y materiales duros como el circonio.



Nuevo

### WG-900 LT

- › Luz barra de vidrio
- › 3 sprays
- › Cabezal Ø 10,7mm
- › Contra-ángulo 1:4

### WG-900 A

- › Sin luz
- › 3 sprays
- › Cabezal Ø 10,7mm
- › Contra-ángulo 1:4



Profilaxis & Periodoncia

## Piezo Scalers W&H

Los Piezo Scaler y las puntas W&H son una herramienta perfecta para la retirada de sarro supragingival, así como en la eliminación de placa y en la retirada de concreciones subgingivales.



Los scalers W&H son aptos para **pacientes con marcapasos.**

Testado por la Universidad Técnica de Graz.



### Proxeo Ultra PB-520

- › Luz Anillo 5 LEDs
- › Pedal con cable
- › Depósito grande de 750 ml
- › Incluye puntas 1U, 2U y 1P

### Proxeo Ultra PB-510

- › Pedal con cable
- › Luz Anillo 5 LEDs
- › Incluye puntas 1U, 2U y 1P



### Endodoncia

W&H le ofrece una gama perfecta de puntas para endodoncia, ya sea para tratar un canal radicular o para la revisión compleja de un paciente al que se le ha realizado una endodoncia.



Tip 1E



Tip 4E



Tip 2E



Tip 5E



Tip 3E



Tip 6E



Set 3x11

### Implantología


Punta para la limpieza eficaz y cuidadosa de los implantes y de sus restauraciones.

### Periodoncia

Gracias a su forma estilizada, el acceso a las bolsas periodontales se realiza de forma óptima y, a la vez, cuidadosa. Las puntas diamantadas permiten realizar una limpieza minuciosa de la superficie radicular en el tratamiento inicial de los pacientes con periodontitis.



Tip 1P



Tip 4P



Tip 3PI/Pr



Tip 5PI/Pr




Tip 5P

### Sistema de puntas Piezo

El sistema de puntas W&H se ha desarrollado en colaboración con los usuarios finales y se ha adaptado de una manera específica a los requisitos técnicos de la tecnología Piezo de W&H. Perfectas para los requisitos de las respectivas áreas de aplicación y para cada uno de los pasos de tratamiento individuales.

### Puntas universales

Eliminación sencilla, cuidadosa y eficaz del sarro supragingival en todos los cuadrantes.




Tip 1U



Tip 2U



Tip 3U



Tip 4U



Profilaxis & Periodoncia

## Pulido por rotación

Elimina depositos blandos y manchas.



### Proxeo Twist WP-66 W

- › Sin luz
- › Contra-ángulo 4:1
- Para copas y cepillos con sistema LatchShort W&H

### Proxeo Twist Cordless PL-40 HW

- › Pieza de mano inalámbrica
- › Pedal de inalámbrico
- › Cabezales desechables Prophy
- › Opciones de cabezales desechables: Prophy suave / verde manzana 100 pcs Prophy firme / verde oscuro 100 pcs

### Copas/ Cepillos

144 copas / 144 cepillos suave/firme para el sistema Proxeo Twist LatchShort



**Nuevo**

Cirugía oral e implantología

## Implantmed Plus & Piezomed Plus

Cirugía oral, implantología y piezocirugía en un sólo dispositivo.

Cirugía ósea mínimamente invasiva, preparación del lecho, mecanizado de roscas, inserción del implante, medición de la osteointegración (Osstell) y documentación.

El nuevo sistema modular de Implantmed Plus y el módulo Piezomed, junto a la gama de productos de cirugía de W&H, le permitirán adaptar el equipo a sus necesidades de cirugía oral e implantología ahora y en el futuro.



### Kit Implantmed Plus BASIC sin luz

- › Implantmed Plus
- › Pedal con cable S-N2
- › Micromotor sin luz EM-19
- › 2 opciones de contra-ángulos de implantología: WI-75 E/KM 20:1 (Sin luz) / WS 75 LG 20:1 (Luz LED autogenerada)
- › Módulo Piezomed Plus opcional
- › Pieza de mano sin luz SA-40



### Kit Implantmed Plus FULL con luz

- › Implantmed Plus
- › Pedal inalámbrico S-NW
- › Micromotor con contactos eléctricos para luz led
- › Contra-ángulo 20:1 WS-75 L (LED)
- › Módulo Piezomed Plus opcional
- › Pieza de mano con luz led SA-40 L

Cirugía oral e implantología

## Insertos Piezomed

Eficientes y cuidadosos.

Piezomed reconoce automáticamente el inserto que va a utilizar y le asigna el grupo de potencia correcto. De este modo reduce el riesgo de sobrecarga y se prolonga la duración de sus insertos.



### Kit Implant Crestal Implantología


Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal.  
P: Posterior  
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P  
A: Anterior  
I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

### Inserto B6 / B7

Inserto de sierra circular, máxima eficiencia de corte y mínimo grosor (0,25 / 0,30 mm).  
**Permite realizar osteotomías en zonas de abordaje quirúrgico comprometido donde las sierras estándar no pueden.**



**Detección Automática del Inserto**



### Kit Bone Cirugía ósea

Insertos para cirugía ósea; corte de sierra, modelado, contorneado y ranurado: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5




### Kit Special Elevación seno

Insertos para la elevación del seno maxilar lateral (Sinus Lift): S1, S2, S3, S4, S5




### Kit Paro Periodoncia

Insertos para tratamiento de cavidades paradontales profundas y alisado abierto de raíces: P1, P2RD, P2LD



### Kit Endo Endodondia

Insertos para endodondia retrógrada: R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD



### Kit Ex Extracción

Insertos para la extracción dental cuidadosa para conservar el hueso alveolar: EX1, EX2



Cirugía oral e implantología

## Instrumental de Cirugía

Los contra-ángulos de W&H con su acero fino de gran calidad y su revestimiento resistente a los arañazos los hacen especialmente robustos y duraderos.



### WS-75 LG

- › Mini LED+ autogenerada
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable



### WI-75 E/KM\*

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › No desmontable



### S-11

- › Sin luz
- › Spray externo
- › Pieza de mano recta 1:1
- › Desmontable



### S-11 L

- › Mini LED+
- › Spray externo
- › Pieza de mano recta 1:1
- › Desmontable



### WS-56 L

- › Mini LED+
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 1:1
- › Desmontable



### WS-91 L 45°

- › Mini LED+
- › Spray triple
- › Contra-ángulo 1:2,7
- › Desmontable



### WS-92 L

- › Mini LED+
- › Spray triple
- › Contra-ángulo 1:2,7
- › Desmontable



### WS-75 L

- › Mini LED+
- › Spray externo
- › Contra-ángulo 20:1
- › Desmontable



\* No dispone de revestimiento anti arañazos.


## Complementos para cirugía

Le ofrecemos los mejores complementos para el transporte y uso de los equipos de cirugía W&H.



### Maleta de transporte para Implantmed Plus y Módulo Piezomed

Maleta para el transporte de módulos Implantmed y Piezomed.  
Aluminio



### Línea de irrigación

Línea de irrigación para su uso en Piezomed SA-320 e Implantmed.  
Caja de 6.



### Línea de irrigación Módulo Piezomed

Línea de irrigación con dos salidas necesaria para el uso conjunto del Módulo Piezomed y de Implantmed Plus.  
Caja de 6.

## Osstell Beacon

Medición de la estabilidad del implante



El original, único avalado con **+1.400 publicaciones científicas**

- › Conozca el valor exacto de la estabilidad del implante
- › Sepa cuando cargar el implante y elija el mejor protocolo
- › Trabaje en confianza con carga inmediata
- › Minimice el factor riesgo del tratamiento
- › Control de riesgos y seguridad médico legal
- › Incluye 2 cajas de 5 Smartpegs cada una para su sistema de implantes



Esterilización

## Esterilizadores W&H Tecnología al mejor precio

Los esterilizadores W&H cuentan con ciclos clase S y B con cargas de hasta 28 litros, ciclos rápidos que permiten esterilizar entre pacientes y ciclo textil de 121°C para mascarillas y ropa.



Comunicación WiFi con la **aplicación W&H Steri** para dispositivos móviles



### W&H SteriApp

- › Control de hasta 4 autoclaves
- › Información del proceso de esterilización
- › Creación de una biblioteca de productos esterilizados
- › Seguimiento de productos esterilizados
- › Envío de datos a la tarjeta del paciente
- › Sistema de administrador
- › Información sobre el mantenimiento continuo
- › Requiere remote kit ref 19721136

Gracias a su reducido consumo de agua, de energía y costes de servicio, **los esterilizadores W&H pueden considerarse de los más rentables del mercado.**

**1ª Revisión Técnica a los 4.000 Ciclos.**



### Esterilizador Lyla

- › Pantalla táctil a color
- › Trazabilidad automática integrada
- › Conectividad con la App móvil
- › Función de llenado automático
- › Se puede adquirir código de activación para ciclo B adicional
- › 3 Bandejas
- › **Ciclo S de hasta 22 litros**
- › **Ciclo Rápido de 23 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga textil y porosa**



### Esterilizador Lina

- › Pantalla táctil a color
- › Trazabilidad automática integrada
- › Conectividad con la App móvil
- › Función de llenado automático
- › 3 Bandejas
- › **Ciclo B de hasta 22 litros**
- › **Ciclo Corto ECO B de 28 minutos**
- › **Ciclo 121°C para carga textil y porosa**

\* Ciclo rápido



## Esterilizador Lexa Cámara de alta capacidad de 28 litros



### Esterilizador Lexa

- › Pantalla táctil a color
- › Trazabilidad automática integrada
- › Conectividad con la App móvil
- › Función de llenado automático\*\*
- › 4 Bandejas
- › **Ciclo ST55 de hasta 28 litros**
- › **Ciclo 121°C para carga textil y porosa**

\*\*Opcional



Esterilización, higiene y mantenimiento

## Los mejores complementos para su esterilizador



### Impresora Sprint

Sprint le permite la impresión de los informes de ciclos del esterilizador Lina y Lyla en papel térmico, con una garantía de 10 años sobre el papel, para poder archivarlo de forma tradicional.

### Tratamiento de agua Multidem C27

Ofrece un agua desmineralizada de gran calidad.

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.

### Unidad de Sellado Seal<sup>2</sup>

- › Las bolsas ya no pueden quemarse
- › Unidad de sellado con superficie de trabajo
- › Soporte patentado con porta rollos doble
- › Amplia gama de anchuras de rollos
- › Soporte para rollos puede montarse en la pared
- › Intuitivo indicador luminoso y señales acústicas
- › Sellado de 12 mm de ancho

### Bolsas de esterilización EliReel de W&H

Tranquilidad para clínicas y pacientes gracias al indicador de vapor integrado.

5,5 cm	caja 8 rollos
7,5 cm	caja 8 rollos
10 cm	caja 4 rollos
15 cm	caja 4 rollos
20 cm	caja 2 rollos
25 cm	caja 2 rollos
30 cm	caja 2 rollos

Esterilización, higiene y mantenimiento

## Assistina One

Limpieza y lubricación en sólo 18 segundos



quick  
connect  
by W&H



18"

### Assistina ONE

- › Limpieza y lubricación en sólo 18 seg.
- › Incluye líquidos lubricante y de limpieza para 2.800 ciclos.
- › Incluye adaptador Quick RM y Quick ISO\*
- › Incluye filtro HEPA



\*Adicionalmente incluye adaptadores para turbinas con conexión borden y rotoquick (Alegra LQ)



### Service Oil F1

Aceite especial completamente sintético y de alta pureza desarrollado especialmente para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire de W&H y todas las marcas.

**Se deben pedir adicionalmente las boquillas para conexión Borden/RM, ISO y Rotoquick.**

400 ml



Laboratorio dental

## Motor de laboratorio Perfecta

Control perfecto

Durante el desarrollo de la nueva familia Perfecta se ha prestado especial atención a la facilidad de manejo y al diseño ergonómico e innovador. Gracias al número de revoluciones optimizado y a la pieza de mano multiplicadora, en lugar del motor de laboratorio común, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de circonio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.



### Perfecta 900

- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Suministro de agua interno o externo
- › **Función de emisión de aire integrada**
- › Programas automáticos

#### INCLUYE Pieza de mano multiplicadora

- › 5.000 a 100.000 r.p.m.
- › Torque 0,7 Ncm
- › Función de soplado

### Perfecta 600

- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › **Función de emisión de aire integrada**
- › Programas automáticos

#### INCLUYE Pieza de mano de prótesis LA-66

- › 1.000 a 50.000 r.p.m.
- › Torque 7.8 Ncm
- › Función de soplado
- › Cable para LA-66

### Perfecta 300

- › Motor sin escobillas
- › Control externo con display digital
- › Programas automáticos

#### INCLUYE Pieza de mano de prótesis LA-66

- › 1.000 a 40.000 r.p.m.
- › Torque 5,5 Ncm
- › Cable para LA-66



Limpieza & Desinfección

## BePro

Para una limpieza y desinfección perfecta

BePro protege a las personas de las infecciones y a los materiales de la contaminación. En la rutina diaria de la clínica, deben limpiarse y desinfectarse de forma higiénica las superficies, los instrumentos y las unidades de tratamiento o las manos después de cada paso del trabajo o el tratamiento.



### BePro Desinfectant Wipes

Toallitas para la desinfección de dispositivos médicos no invasivos.

- › Efectivo en más de 100 microorganismos
- › Eficacia total en 60 segundos
- › Compatible con 250 materiales
- › Bajo contenido de alcohol inferior al 50%
- › Secado sin residuos
- › Dermatológicamente testado
- › Contiene 120 toallitas



### BePro Desinfectant spray

Botella rellenable de 1 litro con pulverizador para la desinfección de dispositivos médicos no invasivos.

- › Efectivo en más de 100 microorganismos
- › Eficacia total en 60 segundos
- › Compatible con 250 materiales
- › Bajo contenido de alcohol inferior al 50%
- › Secado sin residuos
- › Dermatológicamente testado

### BePro Soaking Bath

Recipiente de inmersión para sumergir los instrumentos dentales durante la fase de descontaminación.

- › Cesta interior de gran capacidad
- › Sistema de drenaje de instrumentos integrado
- › Separadores interiores





#whdentalwerk



wh.com



# Ofertas exclusivas

[wh.com/promociones-latam](http://wh.com/promociones-latam)

Descubra en nuestra web las ofertas exclusivas que vamos creando a lo largo del año y aprovéchese de descuentos y promociones increíbles!



W&H Latin America

latam@wh.com

www.wh.com